Bibliographie

B 14

4° Bavar. 1074 fr (35

Übersicht über die in den Jahren 1921 u. 1922 erschienene geologische Literatur Bayerns u. der nächst angrenzenden Landesteile.

Mchn. 1923

= Jahreshefte, Geognostische. Jg. 35. S. 236-239.

Bibliographie.

B 14

Übersicht

4° Bavar. 1014 ff/35-37

Übersicht über die in den Jahren 1921 u. 1922 erschienene geologische Literatur Bayerns u. der nächst angrenzenden Landesteile.

Geognostische Jahreshefte, 1922-1924, 35-37, S. 236-239.

Bibliographie.

4° Bavar. 1014 p (12)

Pfaff Frdr.W.; Versuch einer Zusammenstellung der geologisch-mineralogischen Literatur vom Königreich Bayern

= Geognostische J a h r e s h e f t e

12 München 1899, S.1 - 71

Bibliographie.

4

Haff

d. 21.

Bav.

7429 o

Verzeichniß meiner Veröffentlichungen der geologisch-mineralogischen Literatur von Königreich Sachsen.

Alfred

1899

Bibliographie.

4° Lith. 90 Fz

Eine Bibliographie der bergm. Geologie ist in

Krahmann, Fortschritte der praktischen Geologie

1. 1893-1902 S. 104-108.
2. 1903-1909 S. 146-150 usw.

Joach. Graf v. Sternberg	Acad. (~~Var.~~ ~~hist. nat.~~ ~~miner.~~ 142. (1		4
	Zerlegung des Schriftgranites aus der Iser. vid. Abhandl. (neue) d. k. Böhm. Gesell. d. W. Bd. I. p. 229.		Wien, 1791.
germ			

Carl v. Caspers	III. Bav. Hist. 531. ~~10.76.~~		8.

	Entdeckung des Feuerduftsteins im Herzogthum Pfalz Neuburg, woraus der zu wassertüchten Gebäuden ohnentbehrliche Trass zubereitet wird.	Ingolst. 1792
	3 Dipl. f. Germ. ~ ~ 3	J. W. Krüll
germ.		

Fr. J. Heuß Weltpriester	V. Bavar. ~~207~~ ~~265~~ 1200.		8
/	Margaritologie vermischt mit conchyliologischen Beyträgen zur Naturkunde von Baiern.		München 1795.
	ad bibl. Geiger Vol 187 : 188 8° [illegible] 18/3 58 nicht am Platze) [illegible]		
9.			

(x) B

14

B-

A n k ü n d i g u n g

Bavar. 4846 b

Ankündigung eines neu entdeckten Landes-Produkts in Baiern, und in der Obern-Pfalz. Dieses Produkt ist d. nur in so wenig Ländern v.d. Natur herfürgebrachte warhafte Flintenstein. Diesem wird beigefügt e. sehr kurze Geschichte über dessen Entdeckung..., nebst e. gedr. u. illum. Muster = Kt.,Preiß= Tab.

München

1796

(52 S.)

Strobel

Ankündigung	III Bav. Hist. 93. ~~10.~~		8.
alg	— eines neu entdeckten Landes-Produkts in Baiern, u. in der Ober-Pfalz. Dieses Produkt ist der nur in so wenig Ländern von der Natur hervorgebrachte, wahrhafte Flintenstein. Diesem wird beigefügt eine sehr kurze Geschichte über dessen Bedeutung, Güte, ...	München 1796.	
Germ.			

Bergherrn v. Fr. Schütz	XII. Bav. Clit. 2132 f (4. 1683. ~~870.~~		4.
	Von den Vorschritten und dem Nutzen des Studiums der Mineralogie, besonders in Rücksicht auf den Bergbau. (akad. Rede.) (Insbes. baiern betr.)		München 1797. Lindauer
Germ.			

Schneider
Joh. Gg.

Bavar.
2389 d7

8vo

Geschichte der vorzüglichsten Mineralien der Fürsten=
thümer Ansbach.

Ansbach 1798

V. L. Vander Linden	Acad. (Bav. hist. 47a/4		4
	Notice sur une empreinte d'insecte, renfermée dans un échantillon de calcaire schisteux de Sollenhofen, en Bavière). (m. Obb.) vid. Mémoires (Nouv.) de l'Acad. de Bruxell. T. IV. p. 245.		Brux. 1827.
gall.			

14

Bavar. 2644 s (1)

Voith v.; Bemerkungen über fossile Zähne , welche bei Regensburg ausgegraben worden sind.

= Verhandlungen d. histor. Vereins der Oberpfalz Bd. 1 Regensburg 1832

Bav.

2200 (XI. C. 3. 1841/42 4°

Em. Krötz. Ueber die geognostischen Verhältnisse Oberbayerns, als Beitrag zu einer land-wirthschaftlich-technischen Statistik von Oberbayern.

München, 1842. 4.

Cf. Jahresbericht über die k. Kreis-Land-wirthschafts- und Gewerbschule zu München f. 18 41/42.

Bav.
2335 m

Schafhäutl. Dr
(Conservator)

geognost. Untersuchungen des Bayer. Lande unter
Leitung des Conservators ——

Beitrag I
München 1851. 8° Litterar.-artist. Anstalt.

† Beitrag Geogn. Untersuch. des südbay. Alpengeb.
Als Anhang: Studien des k. b. Bergmeisters Hailer
über die Lagerungsverhältnisse des Gebirges und des
Salzgebildes zu Berchtesgaden

X

(germ)

4° Bavar. 1014 (13)

Geognostische Beschreibung des Regierungsbezirks Mittelfranken

= Jahresbericht d. histor. Vereins in Mittelfranken

Bd.13 Ansbach 1843 (S.72)

Guembel
C. W.

Mapp.
XXIV. 82 L

Geognostische Uebersichtskarte von
Bayern.

s. l.

1845.

(Bav. Lud.) 4° 48/16

~~Bavar. geogr.~~

66.

A. von Klipstein

Auszüge aus dessen Mittheilungen aus dem Gebiete der Geologie u. Paläontologie als Beiträge zu näherer Kenntniß der geognost. Verhältnisse eines interessanten Theils von Mittelfranken.

Coll. Abh.

cf. Jahresbericht d. Vierzehnten des hist. Vereins in Mittelfranken Beyl. XIII. Ansb. 1845

4

Germ.

(Dr. M. J.) Rütsch.	III Bav. 4081 (26.		8.

×	Ostbayerns Mineralproduktion	München 1849. Franz
(germ)		

Frischmann

Ludwig

Bavar 4°

I. 16ew (18 51/52

Versuch einer Zusammenstellung der bis jetzt bekannten fossilen Thier- und Pflanzen-Überreste der lithographischen Kalkschiefer in Bayern

Eichstätt 1852.

X Bavar. 3007
VII 10 4°

Wagner, Andr.

Beschreibung einer fossilen Schildkröte und anderer Reptilien-Überreste aus den lithographischen Schiefern und dem Grünsandstein von Kelheim.

Mit drei Tafeln.

(Abh. der k. b. Akad. d. W. II Cl. VII Bd. I Abth.)

Münch. 1853.

Franz.

Bav. 333 h

Obst. Franz Lebmann, Die Mineralien Lothringens nach ihren Fundstätten.

Würzburg 1854. 8.

Carl Ludw.

III

Bavar.

3007

VIII. 36.

Haushalter

Merkwürdige fossile Thier=Ueberreste aus der Algäuer ~~Molaisse~~ Molasse. Zur Ursprungsgeschichte der Abstammung.

München

1855

14

Weber
Jos. Carl

8° Bavar. l
4292 –

Die Mineralien von Bayern.

In Abb.

München 1856
(34 S., 52 Taff.)

Jos. Carl

Weber

III

Bav.

2850 ce

Die Mineralien von Bayern.

In Abbildungen.

München 1856 8(12

34 S. + 52 Bl.

J. C. Weber.

B
14

Güssbel

Mappe. XXIV, 83 b

Geognostische Karte des Königreichs Bayern u.
der angrenzenden Länder.

Maßverhältniss 1 : 500.000

Mchn. 1858

(4 Bl.)

V

Dr J. G.
Egger

Lith.
140c

Der Jura-Kalk bei Ortenburg u. seine Versteinerungen.

Separatabdruck aus dem 1. Jahres-Bericht des natur histor. Vereins in Passau f. 1857.

Passau, 1858. 8.c
Elsaesser & Waldbauer.
(42 S. + Taf.)

Carn. u. Dogg.

germ.

C. W.

Gümbel

III

Mapp.

69 m

Geognostische Karte des Königreichs Bayern und der angränzenden Länder.

München 1859. 2°.

J. G. Cotta.

Günthel
Karl Wilhelm

8° Bavar. 196 a
1,1. 2,1. 3,1.2. 4,1.2.

Die geognostischen Verhältnisse
(des Königreichs Bayern und zwar ...)

München 1860 - 1867

Bd. 1,1 der bayer. Alpen u. der Donauhochebene.
(Anhang: Sendtner, Otto: Verzeichnis wichtiger Höhenpunkte des Süddonaugebietes nach den Messungen.) M 1860 (S. 3-77)
" 2,1 des ostbayer. Grenzgebirges. M 1862 (S. 3-46)
" 3,1 des Fichtelgebirges u. seiner Ausläufer. (Nordwaldgebirge) M 1864 (S. 3-71)
" 3,2 der fränkischen Alb (Frankenjura) M 1864. (S. 731-846)
" 4,1 des fränkischen Triasgebietes. M. 1866 (S. 3-77)
" 4,2 der Rheinpfalz. M 1864 (S. 3-61.)

Bass. 2. Ex. Bavar. 196 a, 1,1. 2,1. 1.2, 4,1.2. = Hbl.
" 3. " " 196 ab (1,1
" 4. " " 196 ac (1,1-3. 2,1-2. 3,1-2. 4,1.2 = Hbh.
" 5. " " 196 af (1,1. 2,1., 1.2. 4,1.2 = Hbk.
" 6. " " 4343 g (1,1. 2,1. 3,1.2. 4,1.2. = Hbr.
" 7. " " 4419 g (1,1. 3,1.2. 4,1.2.

Bay.
8888 1/1

C. W.
Gümbel

Geognostische Beschreibung des bayerischen
Alpengebirges und seines Vorlandes.
Herausg. auf Befehl des k. bayer. Staatsministeriums
des Innern, bearbeitet nach seinen
im dienstlichen Auftrag vorgenommenen
geognostischen Untersuchungen von ——.
Gotha 1861. J. Perthes.
4°.
XX. 950 S. 42 Tab.

Geognostische Karte des Königreichs Bayern. Herausg. auf
Befehl des k. b. Ministeriums des Innern.
1 Abth: Das bayer. Alpengebirge und sein Vorland.
in 5 Blättern und 1 Bl. Gebirgsansichten.
1861 in 2°.

4° Bav. 2200. I. 16.

Ernst

Pflaum

Die Mineralien der Oberpfalz nach ihren Fundorten zusammengestellt.

In: Jahresbericht über die k. Landwirthschaftsschule zu Amberg f. 1861/62.

Amberg.

A°

V.
Lieb.
183 Sc.
4°.

Wagner A.

Monographie der fossilen Fische
aus den lithographischen Schiefern Bayerns.

München 1861.

Abth. I

aus den Abhandl. d. k. bayr. Akad. d. W.

Mittheilungen

Lith.

309 hn | 28 c
8° | 2°

Palaeontologische Mittheilungen aus dem Museum des Koenigl. Bayerisch. Staates.

Herausgegeben von Albert Oppel und K. Alfr. Zittel.

1862-1884.

Mapp.

XXIV. 83 ; 1

F. X.
Weiss

Versuch einer geognostisch-topographischen Karte von
Süd-Baiern nebst den angrenzenden Vörderungen zwischen dem Inn
und der Donau.

Zu Süd-Baierns Oberfläche nach ihrer äußern Gestalt
N. II.

Tabl

I. l. s. d.
1 Bl.

Profile zu Süd-Baierns Oberfläche N. I II III. (3 Bl.

Ammon
Ludw. von

H. Nat.
1 f
(10

8°

Die Jura-Ablagerungen zwischen Regensburg und Passau.

Eine Monographie des niederbayer. Jurabezirks mit dem Kelheimer Jura unter bes. Berücksichtigung seiner Beziehung z. Frankenjura.

Mit 4 lith. Quarttafeln u. 1 lith Profiltafel.

Regensburg
1875

Gümbel
c. 7.

Bavar.
2134/7

Die geognostische Durchforschung Bayerns.

München 1877.
Akademie.

4° Bavar. 235 (4)

Auer L.; Das Plateau an der nördlichen Ausbeugung der Mangfall

= Beiträge z. Anthropologie Bayerns

Bd.4 München 1881

445

14

Bayberger
Franz

Geo. u.
84 h (Ergänz. Bd. 15
no 70

4

Der Tunglетscher von Kufstein bis Haag.

Ein Beitrag zur Kenntniss der südbayer. Hochebene.

Mit 15 Profilen u. Skizzen u. 1 Karte.

Abhandlungen. Geologie

Gotha 1882.

Zittel
Karl A.

Lith.

4

48 i/29

Ueber Flugsaurier aus dem lithographischen Schiefer Bayerns.

Cassel
1882.

Gümbel

K. Wilhelm von

Bavar.
1153 2i

8°

Geologie von Bayern.

Kassel
1884.

James
W.

Lith.
+
o −(2

4

Ueber Archaeopteryx (gefunden im Solnhofer Schiefer)

Berlin
1884.

B 14

Gümbel

C. W. v.

8° Bavar.

4343 m

Uebersicht über die geologischen Verhältnisse des Regierungsbezirkes Oberbayern.

München 1885

(24 S., 1 Karte)

B
7104

Bavar. 362 (2)

Spruner, Carl: Die Literatur über d. südbayerischen Moore

= Beilage zum Landboten Congress Lg. 2. (1885)

T. 1-23.

Gruber
Chr.

Germ. g.
133 Kc (1)
8

Das Münchener Becken.

Ein Beitrag zur physikalischen Geographie Südbayerns.

Stuttgart 1885.

14

Brückner

Eduard

Bavar.

497 g

8°

Die letzte Vergletscherung des Salzach-gebietes.

Wien 1886.

19

Bayberger

Franz

Bavar.

209 ig

8°

Der Innduchbruch von Schärding bis Passau. Mit einer Karten-Beilage.

Kempten 1886.

Ammon
Ludw. v.

Bavar.
69 x
4

Die Fauna der brackischen Tertiaer-Schichten in Niederbayern.

Kassel
1887.

B
14

Hbks

J a h r e s h e f t e

4° Bavar. 3299 r

Geognostische Jahrsshefte

Hrsg. im Auftrage d. K. Bayerischen Staatsministeriums d. Innern v.d. geognostischen Abtheilung d. K. Bayer. Oberbergamtes in München.

Jg. 1-40

Cassel
[ab 10. Jg.] München

1888 - 1927

T. Fischer
[ab 10. Jg.:] Piloty & Loehle

4 ° Bavar. 1014 p (1)

Thürach Hans; Uebersicht über die Gliederung des Keupers im nördlichen Franken im Vergleich zu den benachbarten Gegen= den.

= Jahreshefte geognostische 1 1888 S.75-162

2 1889 S.1-90

B
14

Grünbel

H. Wilh. von

8° Lith.
509 Z

Grundzüge der Geologie. x)

Kassel 1888

(XVI , 1144 S.)

x) Ist eine Sonderausg. des 1. Bd. von des Verfassers Werk: Geologie v. Bayern.

B14

4° Bavar. 1014 p (1)

Leppla Aug. u.
Schwager Ad. ;

Der Nephelin- Basalt von Ober =
leinleiter

= Jahreshefte geognostische 1 1888 S.65-74

B
14

Gümbel
l. N.

Mappe XXIV, 82 a a (a

Geognostische Beschreibung des Königreichs Bayern.

[A. Text.]

Cassel
[später] München
1888–

Gümbel

C. W. von

Mapp.

XXIV 84 9

Geognostische Karte des Königreichs Bayern.

Herausgg. auf Befehl des K. Bayer. Staats-ministeriums des Innern.

Im dienstlichen Auftrage bearbeitet unter Leitung von ——— ———

Cassel 1888.

Scheuten Bavar. 8°
2369 op

Beiträge zur Kenntniss typischer Bodenarten Bayerns.

(Oberfrankens).

Gmelin

München
1888.

Jahreshefte Bavar. 4°
1014 p=

Geognostische ——————.

Hgg. im Auftr. des k. b. Staatsministeriums
des Innern von der geognostischen Abtheilung
des k. b. Oberbergamtes in München.

Cassel 1888.

Mapp.
XI.548 c

Uebersichts-Karte

Oro-Hydrographische

des Koenigreiches Bayern. (Rechts des Rheines) im Massstab 1:750000.

Herausgegeben von der K. Obersten Baubehörde im Staatsministerium des Innern.

München 1888.

468
14

4° Bavar. 1014 p (4)

Sandberger F.v.; Uebersicht der Mineralien des Regierungsbezirks Unterfranken und Aschaffenburg

= Jahreshefte geognostische 4 1891 S.1-34

L. v. Bavar. 4°
Ammon 69 xc

Uebersicht der Verwerfungen im nördlichen Bayern (Keuper und Juragebiet).

Kassel 1891.

Inv. No. 1

4 Bavar. 198 - u. -- (2)

Haushofer Dr.M.; Die südostbayerische Moränenlandschaft

= Bayerland 2 München 1891, S.343

Theod.
Rühn

III
Bav.
1556 vm

8°

Ein Beitrag zur Bodenkunde Bayerns.

Inaug. Diss.

Erlangen 1892

14

Bavar.
2324 #b
8°

Sandberger (F. von.)

Die Lagerung der Muschelkalk- u. Letten-Kohlen-Gruppe in Unterfranken.

Würzburg
1893.
24 S.

Bavar.

1153 5i (2a)

8

Grimbel

K. Wilh. v.

Gral. Oberstlieutenant v. Lerchen. Cassel 1894.

L.
III
797 pm
8°

Günther

Bavar.

Glazial- und Driftthypothese auf bayerischem Boden erstanden.

München 1894

T4

Leonhard

Grassmüller

Bavar.

11429

8°

Ueber die Petrefacten Nordbayerns vom Cambrium bis zum Keuper in der geologischen Sammlung der Universität Erlangen.

Erlangen 1894.

Günbel

K. Wilh. von

8° Bavar.

1153 s/k

Geologie von Bayern in 2 Theilen.

Cassel 1894

B
14

Schwarz
August

4° Bavar.
3129 d

Die geognostischen Verhältnisse von Mittelfranken mit besonderer Berücksichtigung der Umgegend von Nürnberg.

Nürnbg. 1895

Arthur
Lissack

Bavar.
11427

8°

Die geognostischen Verhältnisse der Umgegend von Kalchreuth und Eschenau bei Erlangen

Berlin 1894.

14

Zur bayer. Geologie

Bavar. 954 f

Geißler, Jos.: Über neue Saurierfunde aus d. Muschelkalk von Bayreuth. Erl. 1895

Verbunden:

1: Z. chem. Kenntniß d. Basalte des Fichtelgebirgs. Erl. 1895.

2: Martell, Paul: Basalte d. Großen u. Kleinen Teichelberg u. d. Langholz. Ein Beitrag zur Kenntniß d. Basalte des Fichtelgebirgs. Erl. 1895.

3: Heimbach, H. Rud: Fortschritte alpen, geolog. Landaufnahmen. Mch. "

4: Arlt, Paul: Wunsiedler Kalk d. Fichtelgebirgs. Erl. 1896.

5.. Tesch, Gg: Chemisch-geol.-Studien in d. Umgegend von Forchheim. Hl 1896.

3

Lith.354 m -

Bettinghaus Alfr.; Geognostische Beschreibung des Rathsberger Höhenzuges (bei Erlangen)

Erlangen 1895

B
14

Debbeke

Konrad

8° Bavar.
4301 e

Nutzbare Gesteine u. Mineralien des Königreichs Bayern auf der Bayer. Landes- Industrie-, Gewerbe - u. Kunst - Ausstellung zu Nürnberg 1896, ausgestellt vom Mineralogischen Laboratorium ... der Kgl. technischen Hochschule zu München.

Mchn. 1896

(2 Bl., 80 S.)

B 14

4° Bavar. 1014 p (9)

Reis Dr.O.M.; Die Fauna der Hachauer Schichten

= Jahreshefte geognostische 9 1896 S.67-104

B
14

Rühl
Fritz

8° Don. Reg.
13 f

Beiträge zur Kenntnis der tertiären u. quartären Ablagerungen in Bayerisch-Schwaben, von den Alpen bis zum Jura u. der Iller bis z. Ammersee.

Augsbg. 1897

(103 Bl., S. 329-490)

Bavar. 1290 o

Hummel Frz.; Geologisch-agronomische Studien im Bereich des westlichen Ufers der Regnitz bei Erlangen

Posen 1897

B 2

B 14

B V B - K A T 03600033 BSB Muenchen, Mono.-Kat. NK BSBK4518
Titel-Anzeige ISBD Bibliotheks-Verbund Bayern Bild 050

Wirth, Franz X.:
Unterrichtsmaterial für den mineralogischen Unterricht in der V. Klasse der hum
Dschr BF 017 KAT-Nr. 059927143 STUFE 4
Unterrichtsmaterial für den mineralogischen Unterricht in der V. Klasse der humanistischen Lehranstalten des Königreichs Bayern / von Franz Wirth
Eichstätt, 1898 (Däntler). - 44 S. : Ill.
(Programm d.kgl.humanist.Gymnasiums Eichstätt. 1897/98.)
Progr. Eichstätt, Königl. Humanist. Gymnasium, 1897/98
Sonst.-Nr.: 1751167395 - 2780658059
Magazinsign. 4 Bavar. 2200 I 16 et-1897/1902
BNR 067081894 Leihtyp L1

NE's = P1, SWK's / Notationen = P2
Bestand mit TB, Lokaldaten mit LD Neue Funktion:

Kat.

4° Bavar. 812

Geognostisches aus Bayern

Der Geologen-Versammlung 1899 München gewidmet

München 1899

14

Endres
Nikolaus

Bavar.
797 qmi

8°

Die geologische Formation des fränkischen Weinbaugebiets.

Würzburg
1899

Pfaff

Bavar. 812

4

Fr. W.

Versuch einer Zusammenstellung der geologisch-mineralogischen Literatur von Ober-Bayern.

Münch. (1899).

Mehr!

4° Eph.pol. 50 (Beilage 1900, April-Juni)

L. v. Ammon: Die geognostische Karte Bayerns und die Boden-Karten

= Beilage z. Allgem. Zeitung 1900, Nr. 124.

Ammon

Ludwig von

Bayar.

bg xdi

4

Kleinere Abhandlungen in Sonderabdrücken.

Aachen (1909)

B
14

Ammon
Ludwig v.

4° Bavar.
1014 f (13

Ueber das Vorkommen von „Steinschrauben" in der
oligocänen Molasse Oberbayerns.
Mit Tafel I u. einer Profiltafel.

Mchn. 1901

„Jahreshefte, Geognost. Ag. 13. S. 55–69.

B
14

Ammon
Ludwig v.

4° Bavar.
1014 f (13

Ueber eine Tiefbohrung durch den Buntsandstein
u. die Zechsteinschichten bei Mellrichstadt an d. Rhön.

Mchn. 1901

= Jahreshefte, Geognostische. Jg. 13. S. 149–193.

B
14

Deninger
K.

4° Bavar.
1014 f (14

Beitrag zur Kenntnis der Molluskenfauna der Tertiärbildungen von Reit im Winkel u. Reichenhall.

Mchn. 1901

„Jahreshefte, Geognostische. Jg. 14. S. 221-246.

11

B
14

Pompeckj
J. F.

4° Bavar.
1014 f (14

Die Jura-Ablagerungen zwischen Regensburg u. Regenstauf. (Ein Beitrag z. Kenntnis der Ostgrenze des Fränkischen Jura.) Mit 7 Textfiguren.

Mchn. 1901

= Jahreshefte, Geognostische. Jg. 14. S. 139-220.

B
14

Reis
O. M.

4° Bavar.
1014 k (14

Der mittlere u. untere Muschelkalk im Bereich der Steinsalzbohrungen zwischen Burgbernheim u. Schweinfurt.
Mit Taf. I – VI u. 4 Textfiguren.

Mchn. 1901.

= Jahreshefte, Geognostische. Jg. 14. S. 23–127.

11

B
14

Ammon
L. von

4° Bavar.
1014 f (14

Ueber Conchylien aus Münchner Schotter-ablagerungen u. über erratische Blöcke.
Mit 8 Textfiguren.

Mchn. 1901

= Jahreshefte, Geognostische. Jg. 14. S. 1–22.

B
14

Oebbeke
K.

4° Bavar.
1014 4° (14

K. Oebbeke u. A. Schwager.

Beiträge zur Geologie des Bayerischen Waldes.
1. Über ein Gestein von Appmannsberg.

Mchn. 1901

„ Jahreshefte, Geognostische. Jg. 14. S. 247-257.

B
14

Ammon
Ludwig v.

4° Bavar.
1014 f (13

Die Malgersdorfer Weisserde.

Mchn. 1901

= Jahreshefte, Geognostische. Jg. 13. S. 195-208.

B 2

B 14

B V B - K A T 03600033 BSB Muenchen, Mono.-Kat. NK BSBK4518
Titel-Anzeige ISBD Bibliotheks-Verbund Bayern Bild 050

Wirth, Franz X.:
Schulgeologie von Bayern

Dschr BF 017 KAT-Nr. 059915951 STUFE 5

Schulgeologie von Bayern / von J. F. Wirth
Eichstätt, 1902. - 29 S.
(Programm des K. Gymnasiums Eichstätt ; 1901/02)
Sonst.-Nr.: 1751157616 - 2780658067
Magazinsign. 4 Bavar. 2200 I 16 et-1897/1902
BNR 067081894 Leihtyp L1

NE's = P1, SWK's / Notationen = P2
Neue Funktion:

Bestand mit TB, Lokaldaten mit LD

Düll

Ernst

4° Bavar.

3118 1

Ueber die Eklogite des Münchberger Gneissgebietes.

Ein Beitrag zur Kenntnis ihrer genetischen Verhältnisse.

Mchn. 1902

(1 Bl., 92 S.)

4° Bavar. 1014 p (15)

Stromer v.Reichenbach Dr.E.; Ein Aceratherium = Schädel aus dem Dinotherien-Sand von N Niederbayern

= Jahreshefte geognostische 15 1902 S.57-64

Wirth Frz.

Bavar.
2955 lb

8

Schulgeologie v. Bayern.

Eichstätt 1902.

B
14

Reindl, Jos.

4° Eph. pol. 54 (Sammler
1903, Bd. 1

Die südbayer. Landschaft einst und jetzt.

= Sammler, Nr. 28 v. 7. 3. 1903, S. 2-5; Nr. 29, S. 2-3.

B 14

v. Zenetti
Paul

8° Bavar.
4303 ⅓

Der geologische Aufbau des bayerischen Nord-
Schwabens u. der angrenzenden Gebiete.
Mit 1 geolog. Übersichtskarte.

Augsbg. 1904

(VIII, 143 S., 1 Kte.)

Bavar. 8°.
3015-I

Zenetti
(Paul)

Der geologische Aufbau des bayerischen Nord-Schwabens u. der angrenzenden Gebiete.

Augsburg 1904.

Klocke
W.

8° Bavar.
4300 m.

Vorstudien zu einer neueren Untersuchung der „Alb-überdeckung" im Frankenjura.

Erlangen 1905

(S. 321-342).

4° Bavar. 1014 p (18)

Ammon L.v.; Ueber jurassische Krokodile aus Bayern

= Jahreshefte geognostische 18 , 1905 S.55-71

B
14

Reindl, Joseph

4° Eph. pol. 51 (1905 Unl. Blatt

Die nordbayer. Landschaft einst und jetzt.

= ~~Kunstdenkmäler Bayerns~~ Unterhalt. Blatt d. Fränk. Kuriers, 1905, S. 269-270, 281-282.

14

451

Waldeck

Inaug. Diss. E. 8°

21/167.

Beiträge zur Kenntnis der Lepraflora der Oberpfalz. M. n. Übersichtskärtchen.

(55 S.)

Bamberg (1906).

B 14

Mineralien 8° Bavar. 1970 uc (12

und 1841 b

Nutzbare Mineralien, Gesteine, Mineralwässer Bayerns auf der Bayer. Jubiläums-Ausstellung zu Nürnberg 1906.

München 1906.

B 14

Reindl, Jos.

4° Eph. pol. 51 (1906 Unterhall. Blatt.

Wichtige geologische Funde u. Ergebnisse beim Bahnbau Donauwörth - Treuchtlingen.

= Unterhall. Blatt d. Fränk. Kurier, 1906, S. 369-370, 380-1.

14

4

Stuchlik

Heinr.

Diss. tech.

1/17

Die Faciesentwicklung der südbayer. Oligocänmolasse.

München

1906

Derselbe:

4° Bav. 1793 d

B
1a

Reindl, Jos.

4° Eph. pol. 54 (Sammler 1907, Bd. 2

Zur landschaftl. Physiognomik Südbayerns.

= Sammler, Nr. 85 v. 16. 7. 1907, S. 3-5; Nr. 86, S. 3-4.

B 14

Reindl, Jos.

4° Eph. pol. 53 (Beilage 1907

Die in historischer Zeit stattgefundenen Bergstürze in Bayern.

= Augsburger Postzeitung, Literar. Beilage, 1907, S. 185-187.

B 14

Brew, Georg

8° Geo. U. 376 u/30

Die südbayerische Landschaft einst und jetzt in orographischer, hydrographischer u. floristischer Hinsicht.

= Deutsche Rundschau f. Geographie u. Statistik, 1908, 30, H. 10,
S. 433-439 u.
S. 485-492.

~~468~~
14 ~~13~~

4 ° Bavar. 1014 P - (21)

Fischer Herm; Beitrag zur Kenntnis der Unterfränkischen Triasgesteine (m.2 Tfln.)

=.Jahreshefte geognostische 21 1908 S.1-58

B 14

4 ° Bavar. 1014 p (21)

Seyfarth W.; Der Egeran und die ihn begleitenden Kon =
takterscheinungen von Göpfersgrün und Haslau
sowie einige verwandte Vorkommnisse

= Jahreshefte geognostische 21 1908 S.97-135

B14

4° Bavar. 1014 p (21)

Schuster Matth.; Petrographische Studien am "Weiss =

steingneisen" aus der Münchner Gneisgruppe

= Jahreshefte geognostische 21 1908 S.169-182

Diss. Mu.
23
173

Beutler
(Karl)

4°

Beiträge zur Kenntnis der Lepidopterenfauna
der älteren Tertiärschichten des südlichen Europa.

Stuttgart 1908.

8

Attensperger
Albert

Bav.
143 i

Studien zur Morphologie der Vorderpfalz.

Kronach
1908

B/14

8° Eph. pol. 59 ub od. uba (1908, Jub.-Verz.)

Kranz, W.: Geologische Probleme Süddeutschlands.

S. 529. Mch. 1908.

Fischer,
Hermann.

U 09.
4161.

Beitrag zur Kenntnis der unterfränkischen Triasgesteine.

Münchben, 1909.

B 14

4° Bavar. 1014 p (22)

Weber M.; Das geologische Profil Waldkirchen- Neureichenau- Haidmühle

(m. 1 Profil)

= Jahreshefte geognostische 22 1909 S.313-319

Reis
Otto M.
Lith.
136 nc
4°

Handlirschia Gelasii nov. gen. et spec. aus dem Schaumkalk Frankens.

München 1909

4° Bavar. 1014 p (22)

Reis O.M.; Beobachtungen über Schichtenfolgen und Gesteinsausbildungen in der fränkischen Unteren und Mittleren Trias

(m.11 Tfln,2 Textbeil.u.9 Textfig.)

= Jahreshefte geognostische 22 1909 S.1-285

B
14

Gümbel
l. W.

Mayr. XXIV, 820/a

Geognostische Beschreibung des
Königreichs Bayern.

Gotha [später] Cassel
München

1861 - 1910

4° Bavar. 1014 p (23)

Schwertschlager Jos.; Die Beziehungen zwischen Donau und Altmühl im Tertiär und Diluvium (m. 4 Fig.)

= Jahreshefte geognostische 23 1910 S.11-41

Bavar.
3009 mb

Zelger
Karl

Geognostische Wanderungen im Gebiete der Trias Frankens.

Wzbg. (1911).

Ammon
Ludwig von

Bavar. = Bav. 84 dhg 8°
298 x (12

Schildkröten aus dem Regensburger Braunkohlen-ton.

Regensburg
1911

B
14

Fickenscher
gKr.

4° Bavar.
198 ta (23

Die neuentdeckten Eisenerzlager im Frankenjura.

Mchn. 1911

- Bayerland, Das. Ag. 23. S. 48-50.

Günther
Siegmund

Bavar.
4201 o

8°

Ein merkwürdiger Fall von Lokalmagnetismus an der bayerisch-sächsischen Grenze.

Von S. Günther u. Franz Adami.

München
1912

B

14

Reindl

Fos.

4° Bavar. 198 ta (23

Die Trockentäler Bayerns.

Mchn. 1912

= Bayerland, Das. Jg. 23. S. 453-455, 491-493.

B
14

Trentzel
Alex.

4° Bavar.
1014 p (24

Das Passauer Granitmassiv.
Mit 1 geolog. Karte, Taf. II u. 9 Abb. im Text.

Mchn. 1912.

= Jahreshefte, Geognostische. Jg. 24. S. 105-192.

B

14

Pontoppidian

Harald

4° Bavar.

1014 p/24

Die geologischen Verhältnisse des Rappenalpentales sowie der Bergkette zwischen Breitach u. Stillach.

Mit 1 geol. Karte u. 1 Profiltafel.

Mchn. 1912.

= Jahreshefte, Geognostische. Jg. 24. S. 1-21.

B
14

Fischer
Herm.

4° Bavar.
1014 f (24

Über dolomitische Gesteine der unterfränkischen Trias.

Mchn. 1912.

= Jahreshefte, Geognostische. Jg. 24. S. 221-231.

B
14

Obermair
Ludwig

4° Bavar.
198 ta (23

Die schwäbisch-bayerische Hochebene.

Mchn. 1912

-Bayerland, Das. Jg. 23. S. 830 - 834.

B 14

Kretzer
Hrch.

Diss. techn.
L 1275

8°

Beiträge zur Petrographie der Oberpfalz.
Das Gebiet zwischen Weiden u. Vohenstrauß.

Regensburg
1912

14

4° Bavar. 1074 p (25)

Chronik üb. d. Verh. d. Versammlungen in Landshut u. Abhandlungen.

= Jahresschrift gleichzeitig. 25. 1912, 225—263
26. 1913, 268—279.

XVIII
14

4 ° Bavar. 1014 p.(25)

Berichte über den Stand der Aufnahmen in Unterfranken

und Oberbayern mit vorläufigen Mitteilungen :

von Otto Reis

F.W. Pfaff

Matth. Schuster

W.Koehne

F.Münichsdorfer

H.Krauss

= Jahreshefte geognostische 25 1912 S. 225-263

26 1913 S. 268-279

4° Bavar. 1014 p (26)

Pfaff F.W.; Beziehungen zwischen geologischem Aufbau und erdmagnetischen Messungen im rechts = rheinischen Bayern

(m.1 Tafel)

= Jahreshefte geognostische 26 1913 S.187-233

B
14
Geo. II.
247 ax (8

Klebelsberg,
R. von

Moränen- und Drumlinzonen im Bereiche der oberbayerischen Vorlandvergletscherung.

München 1913

= Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in München Bd. 8. S. 49-57

B 14

Speyer
Carl

Lith.
48 i 159

4°

Die Korallen des Kelheimer Jura.

Stuttgart
1913

Holler
Hans

Bavar.
272 l (1913

4°

Quellschüttungsschwankungen im Jahre 1911 u.
in anderen Jahren.

München
1913

B460

Wagner
Gg.

Lith.
0 ± 116

4°

Beiträge zur Stratigraphie u. Bildungsgeschichte des oberen Hauptmuschelkalks u. der unteren Lettenkohle in Franken.

Jena
1913

Wagner, Georg: Beiträge zur Stratigraphie und Bildungsgeschichte des oberen Hauptmuschelkalks und der unteren Lettenkohle in Franken. Jena: Fischer 1913. 180 S., 9 Taf. m. 8 Erl.-Bl. 4° ¶ Auch als: Geol. u. paläontol. Abhandlungen. Bd 16. N. F. Bd 12, H. 3.

Tübingen, Naturwiss. Diss. v. 12. März 1914, Ref. v. Koken

[Geb. 26. Juli 85 Künzelsau; Wohnort: Künzelsau; Staatsangeh.: Württemberg; Vorbildung: OR. Schw.-Hall Reife 06; Studium: Tübingen 9, München 2 S.; Rig. 16. Juni 11.] [U 14. 4693

B 14

Karte

Kapp. XXIV, 85

Geologische Karte des Königreichs Bayern.
Hrsg. von der Geognostischen Abteilung des
K. B. Oberbergamtes.
[chit] Erläuterungen zur Geologischen Karte...

München 1914–

B 14

Zenetti
Paul

Bavar.
2139 a (1

4°

Die Entstehung der schwäbisch-bayer. Hochebene.

Rede . . .

München
1914

Bavar. 68 x - (1914/15)

Hohl ; Etwas über den Lauinger Löss und eine unter ihm lagernde eigenartige Tonschicht

= Alt - Lauingen Bd.1914 /15

B
14

Schröder
Rich.

8° Zool.
381 h (47

Die Conchylien des Münchener Gebiets vom Pleistocaen bis zur Gegenwart.

Frankf. a. M. 1915

= Nachrichtsblatt der Deutschen Malakozoolog. Gesellsch.
Jg. 47. S. 97–133, 145–196.

B 14

Meckenstock, Wilhelm: Morphologische Studien im Gebiet des Donaudurchbruches von Neustadt bis Regensburg. (Neuruppin 1915: Buchbinder.) VI, 66 S., 2 Taf. 8° ¶ Aus: Mitteilungen d. Ver. d. Studier. d. Geogr. an d. Univ. Berlin. H. 1.

Berlin, Phil. Diss. v. 1915 (5. Aug. 1914), Ref. Penck, Branca

[Geb. 1. Juni 91 Berlin; gest. 19. Nov. 14; Wohnort: Berlin; Staatsangeh.: Preußen; Vorbildung: Friedrichs-Werdersche OR. Berlin Reife 10; Studium: Berlin 8 S.; Rig. 7. Mai 14.] [U 15. 1443

B 14

Lehner, Alphons: Beiträge zur Kenntnis der Pinitporphyre ⟨Gümbels Regenporphyre⟩ des Ostbayerischen Grenzgebirges. Erlangen 1915: Junge. 66 S. 8°

Erlangen, Phil. Diss. v. 7. Mai 1915, Ref. Lenk

[Geb. 5. März 89 Litzlohe; Wohnort: Erlangen; Staatsangeh.: Bayern; Vorbildung: Altes G. Regensburg Reife 07; Studium: Regensburg L. 2, München 4, Würzburg 4, Erlangen 4 S.; Rig. 14. Juli 14.] [U 15. 1609

B 14

Kraus

Ernst

U 16. 1900

Geologie des Gebietes zwischen Ortenburg u. Vilshofen in Niederbayern an der Donau.

Mit einer geolog. Karte 1:25 000 u. 14 Textfiguren.

Mchn. 1915

(S. 91 – 168)

B
14

Boden
Kr.

4° Bavar.
1014 f (28

Geologische Untersuchungen am Geigerstein u. Focken-
stein bei Lenggries mit Berücks. der Beziehungen zu
den benachbarten Teilen d. oberbayer. Alpen.

Mohn. 1916

= Jahreshefte, geognostische. Bd. 28. S. 195 - 236.

B
14

Schuster
Matthäus

4° Bavar.
1014 f (29

Ergebnisse von Beobachtungen über die Entwicklung u. Verbreitung der Chaderkalke im Oberen Hauptmuschelkalk von Unterfranken.

= Geognostische Jahreshefte 1916/17; 29, S. 324-326

B
14

Schneid
Theodor

4° Bavar.
1014 f (28

Die Geologie der fränkischen Alb zwischen Eichstätt u. Neuburg a. D. (2. Hälfte.)

Mchn. 1916

= Jahreshefte, geognostische. Bd. 28. S. 1–61.

Schlosser

Max

4° Bavar.
3120 1

Neue Funde fossiler Säugetiere in der Eichstätter Gegend.

Mit 6 Tafeln. Vorgelegt am 1. Juli 1916.

München 1916
(78 S., 6 Taff.)

B
14

R o t h p l e t z

Mapp. XXIV, 86 qc

A.

Endmoränen, Drumlins, Oser und Seen
aus der letzten Eiszeit.

Entworfen v. A. Rothpletz.
Masstab 1 :150.000

München 1917
(1 Karte)

Bayern

U 18.
1304

Müller, Joseph: Die diluviale Vergletscherung und Übertiefung im Lech- und Illergebiet. Ein Beitrag zur Frage der Übertiefung. ⟨Kap. 1—2.⟩ (Berlin 1917: A. W. Schade.) 61 S. 8° ¶ Soll vollst. ersch. in: Jahrbuch d. Kgl. Preuss. Geol. Landesanst.

Berlin, Phil. Diss. v. 21. Dez. 1917, Ref. Penck, Branca

[Geb. 16. Aug. 89 Aachen; Wohnort: Berlin; Staatsangeh.: Preußen; Vorbildung: Kaiser-Wilhelm-G. Aachen Reife 08; Studium: Marburg 4, Greifswald 1, Berlin 6 S.; Rig. 21. Dez. 17.] [U 18. 1304

13
14

Ammon

Ludwig v.

8° H. nat.
1 f (12

Tertiäre Vogelreste von Regensburg u. die jungmiocäne Vogelwelt.

Mchn. 1918
(2 Bl., 70 S.)

B
14

Laubmann
H.

4° Bavar.
1014 p (29

Über einige Kalksilikatfelse ds. Oberpfälzer Waldes.

Mchn. 1919

- Jahreshefte, Geognostische. Jg. 29. S. 307-313.

B 14

France, R. H.

4° Eph. pol. 54 (Sammler 1919

Die Kiesel am Tsarstrand.

= Sammler, Nr. 32 v. 20. 3. 1919, S. 2-3.

B
14

Laubmann
Hrch.

4° Bavar.
3135 q

Mathias von Flurl,
der Begründer der Geologie Bayerns, sein vaterländisches Mineralienkabinett u. sein Reisetagebuch aus d. J. 1787.

Mchn. 1919

(97 S., 1 Facs., 2 Taff.)

B 14

Richarz, Stephan

8° Lith. 459 k (72

Die Basalte der Oberpfalz.

= Zeitschrift d. Deutschen Geolog. Gesellschaft, 72 (1920), S. 1-100.

B
14

In Maschinenschrift:
Nicht zum Ausleihen!

D r e s c h e r,

Karl.

Diss.techn.2/399

Die Phosphoritlagerstätte des oberen braunen Jura in Franken und der Oberpfalz.

Diss.d.Techn.Hochschule München.

München 1920
(65 S., 23 Taf.)

B
14

Reis
Otto M.

4° Bavar.
1014 f (31

Einzelheiten über Gesteinsarten, Schichtung u. Aufbau
d. Niederbayerischen Tertiärs rechts der Isar.
Mit 2 Taf. u. 1 Planskizze.

Mchn. 1920

= Jahreshefte, geognostische. Bd. 31. S. 93–118.

B
8° Geo. U. 14
247 ax / 14.15

Koegel
L.

Beobachtungen an Schuttkegeln aus den Ammergauer Bergen. (Mit 1 Tafel.)

München 1920

= Mitteilungen der Geographischen Gesellschaft in München Bd. 14. S. 97-118

B
14

Niklas

ж.

Oecon. 384 m
(64

Übersicht über Bayerns Bodenverhältnisse.

(Berlin 1920)

in: Forstwissenschaftliches Centralblatt, 64. Jg. S. 123–135.

B 14

Aiklas,
H.

4.° Bavar. 3197 i

Die Verbreitung der schweren und leichten Böden in Bayern.

München 1920
(4 S. i Karte)

B
14

Scherzer, Harz

Bavar. 46/18 w / 1.2

Erd- u. pflanzengeschichtliche
Wanderungen durchs Frankenland.

Wünsiedel
1920
Kohler

T. 1. –

BSB Bayerische StaatsBibliothek
MDZ Münchener DigitalisierungsZentrum Digitale Bibliothek

Alter Realkatalog (1501-1952), Teil Bayern - BSB Cbm Cat. 805(1 b

Bd.: 14 (Lit. -1920)

419a 1870

Cbm Cat. 805(1 b 14,1
urn:nbn:de:bvb:12-bsb00131450-6
BSB-Hss Cbm Cat. 805(1 b - BSB-Hss Cbm Cat. 805(1 b 14,1